

## Spiegelverlängerung SUZUKI GSX-R 600 ('08 -)

### Mirror Extension SUZUKI GSX-R 600 ('08 -)

#### Montagehinweise

**ACHTUNG:** Die Montage dieses Produktes kann kompliziert sein und erfordert ein gutes technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Montage und Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen. SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
----	--------

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

**Technische Änderungen vorbehalten.  
Irrtümer ausgenommen.**

SW-MOTECH GmbH & Co. KG  
Ernteweg 8/10  
35282 Rauschenberg  
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00  
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com  
www.sw-motech.com

#### Mounting Instructions

**ATTENTION:** The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a specialty garage perform the mounting and service. SW-MOTECH accepts no liability for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
----	--------

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

**Subject to change. Not responsible for typos.**

INFORMATION

### Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)

Bitte laden Sie nach Montage dieses SW-MOTECH Produkts das dazugehörige ABE-Dokument von unserer Internetseite herunter. Sollten Sie über keinen Internetzugang verfügen, rufen Sie uns bitte an.

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00 · www.sw-motech.com

#### 1 Kontur-Distanzstück Profile Mirror Extension



SVL.05.501.010 00  
Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

#### 2 Mutter mit Bund, selbstsichernd Lock Nut with Flange



schwarz/black  
M6 DIN 6927  
Anzahl/ Pcs. 4

#### 3 Innensechskant- schraube Hexagon Socket Screw




M6 x 40 DIN 912  
Anzahl/ Pcs. 4

#### 4 Kunststoffkappe Plastic Cap




schwarz/black  
KEK.00.M6.ISK  
Anzahl/ Pcs. 4



**Schritt  
Step 1**

Lösen Sie die markierten Schrauben und entfernen Sie das Windschild.


Loosen the marked screws and remove the wind shield.



**Schritt  
Step 2**

Lösen Sie die markierte Schraube und entfernen Sie die Tachoeinheit.


Loosen the marked screw and remove the speedometer unit.



**Schritt  
Step 3**

Lösen Sie die Steckverbindungen der Seitenspiegel-Blinker.


Loosen the marked plugs of the side mirror turn signals.



**Schritt  
Step 4**

Lösen Sie beidseitig die markierten Muttern der Seitenspiegel. Entfernen Sie anschließend die Seitenspiegel.


Loosen the marked nuts of the side mirrors on both sides of the motorcycle. Then remove the side mirrors.



Schritt Step 5

Montieren Sie die Kontur-Distanzstücke an den Seitenspiegeln wie gezeigt .

Mount the profile mirror extensions at the side mirrors as shown.



Schritt Step 6

Montieren Sie die Kontur-Distanzstücke am Fahrzeug wie gezeigt. Verwenden Sie die originalen Muttern. Benutzen Sie bitte flüssige Schraubensicherung.

Verbinden Sie anschließend die Steckverbindungen der Seitenspiegel-Blinker und verschrauben Sie alle zuvor demontierten Teile wieder am Fahrzeug.

Attach the profile mirror extensions with the original nuts at the motorcycle as shown. Use liquide thread locker.

Reconnect the plugs of the side mirror turn signals. Finally attach all the removed parts on the motorcycle.